Chân thành cám ơn quí khách hàng đã tín nhiệm sản phẩm của chúng tôi

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FAX KX-FLB882

#### <u>Tính năng</u>

- ✓ Copy nhiều trang trên 1 trang.
- ✓ Chức năng priting
- ✓ Chức năng copy
- ✓ Chức năng scan
- ✓ Chức năng PC fax
- ✓ Gửi một nội dung cần fax đến nhiều địa chỉ khác nhau cùng lúc.
- ✓ Chức năng remote từ xa
- ✓ Chức năng thông báo lỗi trên PC.
- ✓ Có 2 khay giấy ra và 2 khai giấy nhận
- Chức năng kết nối với mạng LAN được tích hợp trên máy
- ✓ Sử dụng mực (toner) KX-FA85
- ✓ Drum KX-FA86
- ✓ Không có handset.
- ✓ In laser 21 trang/phút
- ✓ Khay giấy trong chức 250 trang
- ✓ Tự động load 40 trang tài liệu cùng lúc
- ✓ Bộ nhớ 10MB
- ✓ Độ phân giải 600dpi

#### I Cài đặt ngày giờ.

- \_ Nhấn "Menu", sau đó nhấn phím "#101", nhấn phím "Set"
- \_ Nhập ngày/tháng/năm/giờ/phút bằng cách chọn 2 số cho mỗi mục.
- \_ Nhấn phím "\*" để chọn "AM" hay "PM"
- \_ Nhấn phím "set" để lưu.
- \_ Nhấn phím "menu" để thoát khỏi chương trình.

# II <u>Cài đặt tên công ty.</u>

- \_ Nhấn phím "menu", sau đó nhấn phím "#102", nhấn phím "set" để chọn.
- \_ Nhập tên công ty cần cài đặt từ các phím ký tự trên bàn phím (tối đa 30 ký tự)
- \_ Nhấn phím "set" để lưu.
- \_ Nhấn phím "Menu" để thoát khỏi chương trình

# III Cài đặt số fax công ty.

- \_ Nhấn phím "Menu", sau đó nhấn phím "#103", nhấn phím "set" để lưu.
- \_ Nhập số fax công ty bằng các phím trên bàn phím (tối đa 20 số)
- \_ Để nhập dấu "+" nhấn phím "\*"
- \_ Để nhấn khoảng cách, nhấn phím "#"
- \_ Để xóa một số , nhấn phím "stop"
- \_ Nhấn phím "set" để lưu.
- \_ Nhấn phím "Menu"

# IV Cài đặt phần mềm giao diện KXFLB882 với PC.

- Bước 1: gắn cáp USB kết nối giữa PC và máy fax
- Bước 2: đưa đĩa driver vào máy tính, đĩa sẽ tự động update
- Bược 3: màn hình hiện



- Bấm chọn "Easy installation"
- \_ Khi đó chương trình bắt đầu cài đặt, nhấn chọn "connnect directly with a USB cable"
- \_ Nhấn "Next" màn hình hiện cửa sổ "connect device", nhấn "next"
- \_ Nhấn chọn "install"

#### V <u>Cài đặt cho kết nối với mạng LAN.</u>

- Nhấn chọn "connect via the network", sau đó nhấn phím "next", màn hình hiện cửa số "select a network device",
- \_ check chọn "select in the searched list", nhấn "next"
- \_ nhấn "install".

#### VI <u>Để in một tài liệu thông qua máy fax KX-FLB882</u>

- Mở chọn file tài liệu cần in.
- \_ Nhấn chọn "print" trên thanh menu "file"
- \_ Chọn tên máy in cần in "chọn KXFLB882"
- Nhấn "print" hay nhấn "OK"

#### VII <u>Scan một tài liệu.</u>

- \_ Đặt tài liệu cần in
- \_ Nhấn phím "Scan", sau đó nhấn phím "▲ hay ∀" để chọn "viewer", nhấn "set"
   > Cho cáp kết nối USB.
  - Nhấn phím "∧hay ∀" để chọn "USB HOST", nhấn phím "set"
    - Scan thông qua mạng LAN.
- \_ Nhấn phím "▲ hay ∀" để chọn một máy tính cần scan, nhấn phím "set" để chọn.
- \_ Scan trên máy tính.

File Edit View Insert	Format Tools Table Window Help		Type a	a question for help
0 📬 🖬 🖪 🗐 🗃 🕯	1 🧐 🛍   X 🖻 🖪 🟈 🔊 • (*	- 😣 📝 🗉 🛤 🎫 📢 🗔 ¶ 85% - @	Bead PDF Converter 4.0	
4 Normal + VNI-T - VNI-Ti	es • 12 • B / U 📑			
]	1 1			
	Scan trên máy tính,			
<u>.</u>				
	<b>•••</b>			
		Aulti-Function Station		
,	Par	hasonic KX-MB772CX		
		📊 🔊 Scan 🗖		
	2	Remote Control		
•		🔐 Utilities		
		M		
,		Settings		
	୍ୱ	i ?		
www.butoShapport				
Ziaw : Kg   Agrobitapes +				
aye z bet i z	2 AC 5.5 LT 22 COLL REV			

Nhấn chọn "scan", màn hình hiện ra cửa sổ.



Nhấn chọn "viewer"

#### VIII Chức năng copy.

- \_ Copy trên mặt kiếng.
- \_ Nhấn chọn "đèn copy" ki đó đèn "copy" sáng.
- \_ Nhấn phím "copy", sau đó chọn độ phân giải.
- \_ Nhấn số lần cần copy (tối đa 99 lần)
- \_ Nhấn phím "start" để copy.
- \_ Copy từ khay giấy tự động load giấy.
- \_ Đèn copy sáng,
- \_ Đặt ngữa tài liệu cần copy lên khay giấy trên của máy.
- \_ Nhấn số lần cần copy hay có thể chọn số trang cần copy trên 1 trang bằng cách nhấn phím "page layout", sau đó nhấn phím "Ahay ∀" để cho đến khi màn hình hiện "page lageout n in 1", nhấn phím "set" để chọn.
- \_ Sau đó nhấn phím "▲ hay ✔" để chọn số trang cần copy trên 1 trang.

Nhấn "start " để copy.

# IX <u>Gửi fax.</u>

- \_ Gửi fax nhân công.
- \_ Nhấn phím "fax", sau đó đặt tài liệ cần fax vào khay giấy gửi.
- \_ Quay số fax cần gửi
- \_ Nhấn phím "quick scan" nếu gửi cùng lúc nhiều trang.
- \_ Nhấn phím "set"
- \_ Sau đó nhấn phím "start" để gửi.
- \_ Nếu gửi fax từ khay giấy gửi tự động load giấy (trên nắp máy)
- \_ Nhấn phím "fax", đặt tài liệu cần gửi vào khay giấy gửi,
- \_ Nhấn phím "monitor", sau đó quay số fax cần gửi.
- \_ Nhấn phím "start" để gửi.

#### X <u>Nhận fax</u>

- Có 2 chế độ nhận fax
- \_ "fax only mode" và "tel mode"
- \_ Cài đặt cho máy.

#### XI Cài đặt cho máy.

💿 Multi-I	Function Station	
Panasoni	IC KX-MB772CX	
	Scan	D
$\langle \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \!$	PC FAX	
	Remote Control	
	Utilities	
A.	Settings	
9		• •

\_ Nhấn vào biểu tượng "Remote control"

Cá	ông ty Nai	n Lo	ong – 092 88	88 2345 –	wwv	v.namlong.vn
[0	IneTouch Directory	Setup	Journal Caller ID	□ <u>S</u> et from PC	clock	
	Group	No.	Feature	Status	<u> </u>	
	COPY FEATURE PC PRINT FEAT SCAN FEATURE	#436 #437 #438 #442 #461 #467 #468 #469 #774 #493 #494	SILENT FAX RING RECEIVE ALERT FRIENDLY RCV PCFAX SETTING COPY RESOLUTION PAGE LAYOUT HOLD ZOOM HOLD COLLATE HOLD CALATE HOLD DATA TIMEOUT SCAN MODE SCAN PARAM. HOLD	3 ON OFF TEXT DISABLED DISABLED 60 VIEWER DISABLED		
	2				×	
_	<u>R</u> efresh			Modif		
Та	arget Device : Panas	sonic KX- OK	MB772CX	Apply	Heln	
	_					

- \_ Màn hình hiện cửa số "Multi-Function Remote control"
- \_ Nhấn chon mục "setup"
- \_ Click chuột chọn một mục nào đó cần cài đặt , sau đó nhấn nut "Modify"
- Khi đó màn hình hiện cửa số tương ứng để nhập các thông tin cần cài đặt hay click chon các yêu cầu cần cài đặt, sau đó nhấn nút "Apply", kế đến nhấn "OK"
- \_ Màn hình hiện "check password" ta nhấp "1234", nhấn "OK"

#### XII Lưu số điện thoai vào danh bạ.

OneTouch Direct	tory Setup Journal Caller ID	
Name	Tel No.	
cty VN	073664661	
cty ABC	088623579	
<		)>
Name:	III	Add
Na <u>m</u> e:	m	Add
Name:	nti	Add Cancel
<b>▲</b> Name:       Tel No.:		Add Cancel
Na <u>m</u> e: Tel No.: New	m Delete	Add Cancel
Name: Tel No.:	m Delete	Add Cancel
Name: Tel No.: New	nu	Add Cancel
Na <u>m</u> e: Iel No.: New	nı Delete	Add Cancel

Nhấn chọn mục "Directory" màn hình hiện ra cửa sổ như trên màn hình

# XIII <u>Để tạo số mới</u>

- \_ Nhấn nút "New", sau đó nhập tên cần lưu vào mục " Name"
- \_ Nhập số cần lưu vào mục "Tel No.", sau đó nhấn "add"
- \_ Cứ thế tiếp tục nhập số mới nhấn "New"
- XIV <u>Để sửa đổi số đã lưu</u>

- \_ Nhấn chọn số đã lưu cần chỉnh sửa, khi đó tên và số điện thoại sẽ nhảy vào mục name
- và Tel No. tương ứng
- XV Lưu vào bộ nhớ nhanh (bộ nhớ broadast) gừi đến 6 địa chỉ khác nhau.

	_	Nhấn chọn mụ	ic "Once touch
😫 Multi-F	unction Rem	ote Control	×
OneTouch	Directory Se	etup   Journal   Caller ID	1
No.	Name	Tel No.	
1	viet	212	
2	tam binb	202	
4	le	205	
5			
<			>
<u>N</u> ame:	viet		Edit/ <u>C</u> hange
<u>T</u> el No.:	212		_
<u>D</u> e	lete <u>E</u>	Proadcast	
Target De	vice : Panasor	nic KX-MB772CX	
		OK Cancel	Apply Help

- \_ Nhấn vào vị trí nhớ, nhập tên vào mục "name", nhập số điện thoại vào mục "Tel No.", sau đó nhấn nút "Edit/change"
- \_ Muốn xóa số đã lưu nhấn nút "Delete"
- \_ Muốn gửi một nội dung đến nhiều địa chỉ khác nhau.
- Nhấn nút "Broadcast"

Bro	adcast					×
Г	Fax Number—		] [	Broadcast		
[	Name	Tel No.		Name	Tel No.	
	viet	212				
	tam binb	202				
	le	150				
	cty VN	073664661	->			
	cty ABC tr	088623579				
Ē	Kax No.:				elete	
				ОК	Cancel	

\_ Nhấn chọn số cần lưu vào danh sách các số gửi qua broadcast, sau đó nhấn nút "→", sau đó nhấn "OK" để lưu

# XVI <u>Để xem lại report.</u>

	Multi-	Function	n Remote	e Control					X
ſ	)neTou	ch Directi	ory Setup	Journal	Caller II				
	No	Other Es	aceimila	Start Tim		1100	Mode	Pag	
	140.	<fax#1< td=""><td>NOT A</td><td>2/13 11:</td><td>45 PM</td><td>00'06</td><td>RCV</td><td>000</td><td>PR</td></fax#1<>	NOT A	2/13 11:	45 PM	00'06	RCV	000	PR
	2	viet		2/19 10:	33 PM	00'56	SND	000	ОТ
	3	viet		2/19 10:	37 PM	00'11	SND	000	PR
	<								>
	Rof	roch	Save						
		con	00000						
Ta	arget D	evice : Pa	anasonic	KX-MB77:	2CX				
			(	ж	Canc	el	Apply	1	Help

# Nhấn chọn mục "Journal" XVII <u>Để xem lại số gọi đến</u>

۲	Multi-F	unction R	emote C	ontrol					×
ſ	IneTouch	Directory	Setup	Journal	Caller ID				
	No. 1	Namo	 	ol No		Time of C	all	Anc	
		Name		erno.		Time or C	an	Ans	
	<							>	
	<u>R</u> efres	sh	<u>S</u> ave		Register.				
_									
Та	arget Dev	vice : Pana	sonic KX	-MB772	сх				
			ОК		Cancel	Apply		Help	

\_ Nhấn chọn mục "caller ID"

# XVIII <u>Chức năng thông báo lỗi.</u>

- \_ Nhấn chọn mục "Utilities"
- \_ Màn hình hiện cửa sổ



#### <u>Để xem tình trạng máy</u>

Nhấn chon muc "Device Monitor"

😟 Device Monitor	
<u>D</u> evice <u>V</u> iew <u>H</u> elp	
Status	
Panasonic KX-MB771 - USB001 (Pana	sonic KX-MB772CX)
	<panel></panel>
	TOP COVER OPEN
	<status></status>
- Alling The	TOP COVER OPEN
	<message></message>
	The top cover is open. Close it.
✓ Display this device <u>n</u> ext time	
	<u>B</u> efresh Advanced Information

#### XIX Để thực hiện chức năng gửi nhận fax.

- \_ Nhấn chon mục PC fax, màn hình hiện ra cửa sổ.
- \_ Để gửi một file tài liệu đến một máy fax nào đó ta thức hiện các bước sau :
- Vào mục cài đặt chọn mục PC fax setting ở chế độ « allways hay connected »
- \_ Mở file tài liệu cần gửi, vào mục « File » chọn « Send to », sau đó chọn « Recipient using a fax Modem »



Nhấn nút « Document to fax » để chọn file cần gửi đi, và nhấn chọn « without a cover sheet », sau đó nhấn « Next »

Fax Wizard		×
- Start	Which document do you want to send?	
Document to Fax	The following document:	
Fax Software	701 cuong.doc	
Recipients	With a cover sheet	
Cover Sheet	Quist a cover sheet with a note	
Sender		
- Finish		
	Cancel     < Back	
		-

\_ Nhấn « next » màn hình hiện của sổ sau ;



Nhấn chọn « PCfaxpanasonic KX-MB772CX, sau đó nhấn « Next » cho đến khi hoàn thành nhấn nút « finish »
Khi đó sẽ biên lên màn bình bảng sau

	0
Send a Fax	
To:	Directory
Name:	Preview
	Ad <u>v</u> anced
1 2 3 Back Space	<u>H</u> elp
	Cancel
4 5 6 PAUSE	
7 8 9 Clear	
* 0 #	
Target Device Panasonic KX-MB772CX	
<u>S</u> end	

Nhập số fax cần gửi, sau đó nhấn « Send » để gửi.

Để xem lại report thông báo về các bản fax gửi nhận ta nhấn « PC fax », màn hình hiện cửa

<u>sổ.</u>



Để xem các bảng fax nhận ta vào mục « Received log »

\_ Để xem lại các bảng fax đã gửi ta vào mục « sent log

# Mọi thắc mắc về kỹ thuật xin vui lòng liên lạc trung tâm bảo hành của chúng tôi: Hoặc hotline: 39955880